BEAM SCHEDULE

MARK	SIZE	REINFORCEMENT STRAIGHT	REINFORCEMENT BENT	NO. & END SPAC. OF 3/8" STIRRUPS	REMARKS
1	8x14	1-1"	1-1"	14 6"	
2	8x14	1-7/8"	1-1"	14 6"	
3	8x14	1-7/8"	1-7/8"	14 6"	
4	8x14	1-1"	1-1"	14 6"	
5	12x16	2-1"	2-1"	14 4"	
6	12x18	2-7/8"	2-7/8"	14 4"	
7	12x18	2-7/8"	2-7/8"	14 4"	
8	12x18	2-1"	2-1"	14 4"	
9	10x18	1-1"	1-1"	20 6"	
10	10x18	1-7/8"	1-1"	18 6"	
11	10x18	1-1"	2-1"	20 6"	
12	12x22	2-1"	2-1"	20 4"	
13	12x22	2-7/8"	2-7/8"	18 4"	
14	12x22	3-1"	4-1"	20 4"	2 Layers
15	12x24	4-1"	3-1"	28 4"	do.
16	12x19 1/2	2-1 7/8"	2-1"	28 4"	Bent bars run to end of cantilever
17	12x19 1/2	2-1 7/8"	2-1"	28 4"	do.
18	8x20	1-1 7/8"	1-1"	18 6"	
19	8x20	1-1 7/8"	1-1 7/8"	18 6"	
20	8x18	1-1"	1-1"	18 6"	
21	12x22	2-1"	2-1"	18 5"	
22	8x14	1-7/8"	1-7/8"	12 6"	
23	12x18	1-1"	1-1 7/8"	12 5"	
24	10x18	2-1"	1-1"	22 6"	
25	12x29	2-1"	2-1"	22 4"	
26	8x14	1-3/4"	1-3/4"	12 6"	
27					
28	8x14	1-3/4"	1-5/8"	8 6"	
29	12x22	2-1"	2-1"	28 6"	
30	12x19 1/2	2-1 7/8"	2-1"	28 4"	Bent bars run to end of cantilever
31	12x29	4-1"	3-1"	30 4"	2 Layers
32	12x24	2-1 7/8"	2-1"	28 6"	
33	12x24	2-1 7/8"	2-1"	28 6"	
34	12x24	2-1"	2-1"	28 6"	
35	12x24	2-1"	2-1"	28 6"	
36	8x14	1-3/4"	1-3/4"	14 6"	
37	8x20	1-1"	1-1"	18 6"	
38	8x10	2-5/8"			
39	8x14	1-5/8"	1-5/8"	10 6"	
40	8x14	1-1"	1-1"	18 6"	
41	8x24	1-1"	1-1"	18 6"	
42	8x16	1-3/4"	1-3/4"	6 6"	
43	10x24	2-1"	1-1"	20 6"	
44	12x26	4-1"	3-1"	28 4"	2 Layers
45	8x14	1-5/8"	1-5/8"	8 6"	
46	8x14	1-7/8"	1-7/8"	8 6"	
47	8x12	2-5/8"			
48	12x24	2-1 7/8"	2-1 7/8"	42 6"	
49	8x14	1-7/8"	1-3/4"	12 6"	
50	8x14	1-1"	1-1"	16 6"	
51	12x24	2-1"	2-1"	28 6"	
52	8x18	1-1"	1-1 7/8"	20 6"	
53	12x22	2-1"	2-1 7/8"	20 5"	
54	12x19 1/2	3-1"	3-1"	28 4"	2 Layers Bent bars run to end of cantilever
55	12x24	2-1 7/8"	2-1 7/8"	28 4"	
56	10x20	1-1 7/8"	2-1"	20 6"	
57	10x20	1-1"	2-7/8"	18 6"	
58	10x20	1-1 7/8"	2-1"	20 6"	
59	8x18	1-3/4"	1-5/8"	12 6"	
60	8x18	1-1"	1-1 7/8"	22 6"	
61	8x18	1-5/8"	1-5/8"	10 6"	
62	8x18	1-3/4"	1-3/4"	12 6"	
63	8x10	2-5/8"			
64	8x18	1-3/4"	1-7/8"	14 6"	
65	10x20	1-3/4"	2-3/4"	12 6"	
66	10x20	1-1"	2-7/8"	18 6"	
67	10x20	1-1"	2-1"	22 6"	
68	10x20	1-3/4"	2-3/4"	12 6"	
69	10x16	1-7/8"	2-7/8"	14 6"	
70	12x19 1/2	2-1"	2-1"	28 4"	Bent bars run to end of cantilever
71	12x19 1/2	2-1 7/8"	2-1 7/8"	28 4"	do.
72	12x19 1/2	2-1 7/8"	2-1"	28 4"	do.
73	12x24	2-1"	2-1"	28 6"	
74	10x24	2-1"	1-1"	28 6"	
75	8x14	1-5/8"	1-5/8"	6 6"	
76	8x18	2-1"	2-1"	16 6"	
77	8x18	1-1"	1-1"	16 6"	
78	8x14	1-3/4"	1-3/4"	10 6"	
79	8x14	2-5/8"			
80	8x14	1-7/8"	1-3/4"	12 6"	
81	12x24	2-1 1/8"	2-1 7/8"	28 5"	
82	8x10	2-5/8"			
83	8x18	1-1"	1-1"	16 6"	
84					
85	8x12	2-3/4"			
86	8x12	2-5/8"			
87	8x10	1-3/4"	1-5/8"	8 6"	
88	12x24	2-1 1/8"	2-1 1/8"	28 5"	
89	8x14	1-3/4"	1-5/8"	8 6"	
90	8x18	1-1"	1-1"	16 6"	
91	8x14	1-3/4"	1-5/8"	8 6"	
92	8x14	1-1"	1-3/4"	8 6"	
93	8x16	1-5/8"	1-5/8"	10 6"	
94	12x24	2-1 1/8"	2-1"	28 4"	
95	8x14	1-3/4"	1-5/8"	10 6"	
96	8x10	2-5/8"			
97	8x18	1-1 1/8"	1-1 1/8"	18 6"	
98	8x14	1-5/8"	1-5/8"	8 6"	
99					
100					
101	8x14	1-3/4"	1-3/4"	10 6"	
102	8x18	1-1"	1-1"	18 6"	
103	8x18	1-1"	1-7/8"	14 6"	
104	10x18	2-1"	1-1 7/8"	20 6"	
105	8x18	1-1"	1-1"	14 6"	
106	12x24	4-1"	4-1"	36 4"	2 Layers
107	12x24	2-1 1/2"	2-1 1/2"	20 4"	
108	10x18	2-1"	1-1"	16 5"	
109	10x18	1-1 1/2"	1-1"	20 6"	
110	8x18	1-1"	1-1"	18 6"	
111	8x18	1-1"	1-1"	16 6"	
112					
113	10x20	2-1"	1-1"	22 6"	
114	8x14	1-7/8"	1-7/8"	12 6"	
115	8x14	1-3/4"	1-3/4"	8 6"	
116	8x16	1-1"	1-7/8"	10 6"	
117	8x14	1-7/8"	1-3/4"	10 6"	
118	8x14	2-5/8"			
119	8x18	1-3/4"	1-3/4"	16 6"	
120					
121	12x24	3-1"	3-1"	30 4"	2 Layers
122	8x16	1-1"	1-1"	14 6"	
123	8x18	1-1"	1-1"	14 6"	
124	12x19 1/2	2-1"	2-1"	28 4"	Bent bars run to end of cantilever
125	12x24	4-1"	3-1"	28 4"	2 Layers

BEAM SCHEDULE

MARK	SIZE	REINFORCEMENT STRAIGHT	REINFORCEMENT BENT	NO. & END SPAC. OF 3/8" STIRRUPS	REMARKS
126	12x24	2-1"	2-1"	22 6"	
127	8x18	1-1 1/8"	1-1"	18 6"	
128	12x18	2-1"	2-1"	26 6"	
129	10x24	2-1"	1-1"	18 6"	
130	8x18	1-3/4"	1-5/8"	10 6"	
131	8x18	1-1"	1-5/8"	14 6"	
132	8x18	1-1"	1-1"	16 6"	
133	12x19 1/2	2-1"	2-1"	28 6"	Bent bars run to end of cantilever
134	10x19 1/2	2-1"	1-1"	26 6"	do.
135	8x18	1-1"	1-1"	14 6"	
136	8x18	1-1"	1-1"	14 6"	
137	12x19 1/2	2-1"	2-1"	20 6"	Bent bars run to end of cantilever
138	12x19 1/2	2-1 1/8"	2-1 1/8"	26 4"	do.
139	8x18	1-1 1/8"	1-1 1/8"	20 6"	
140	8x18	1-1 1/8"	1-1 1/8"	20 6"	
141	8x19 1/2	1-1 1/8"	1-1"	18 6"	Bent bars run to end of cantilever
142	8x14	1-3/4"	1-3/4"	8 6"	
143	8x18	1-1 1/8"	1-1"	20 6"	
144	8x18	1-1"	1-1"	20 6"	
145	8x18	1-1"	1-1"	16 6"	
146	12x24	2-1"	2-1"	30 4"	
147	12x24	2-7/8"	2-1"	24 6"	
148	12x24	2-1 1/8"	2-1 1/8"	30 4"	
149	12x30	2-1"	2-1"	30 7/8"	6"
150	12x22	2-1"	2-1"	22 7/8"	6"
151	8x12	2-5/8"			
152	12x24	2-1 1/8"	2-1"	28 4"	
153	8x18	1-1"	1-1"	16 6"	
154	8x18	1-1"	1-7/8"	14 6"	
155	10x20	2-1"	1-1"	24 6"	
156	8x18	1-1 1/8"	1-1"	20 6"	
157	8x18	1-1 1/8"	1-1"	20 6"	
158	8x14	2-3/4"			
159	8x18	1-1"	1-1"	20 6"	
160	12x24	1-1"	2-1"	24 6"	
161	12x24	1-1"	2-1"	22 6"	
162	12x24	2-1 1/8"	2-1 1/8"	22 4"	
163	12x16	3-1"	3-1"	21 6"	2 Layers
164	8x18	1-1"	1-1"	16 6"	
165	12x24	2-3/4"	2-3/4"	28 6"	
166	12x24	2-1 1/8"	2-1"	28 7/8"	6"
167	14x16	3-1"	3-1"	26 7/8"	6" 2 Layers
168	8x12	2-5/8"			
169	8x14	1-1"	1-1"	14 6"	
170	8x14	1-1"	1-1"	14 6"	
171	8x14	1-7/8"	1-3/4"	12 6"	
172	8x14	1-3/4"	1-3/4"	12 6"	
173	8x18	1-7/8"	1-1"	14 6"	
174	8x18	1-1 1/8"	1-1 1/8"	22 6"	
175	8x18	1-1"	1-1"	16 6"	
176	8x18	1-1 1/8"	1-1 1/8"	18 6"	
177	8x18	1-1"	1-1"	20 6"	
178	12x24	2-1"	2-1"	28 4"	
179	8x18	2-3/4"			
180	12x24	3-1"	3-1"	28 4"	
181	8x14	1-1"	1-1"	10 6"	
182	8x19 1/2	1-1"	1-1"	14 6"	
183	8x19 1/2	1-1"	1-1"	14 6"	
184	8x19 1/2	1-7/8"	1-1"	14 6"	
185	8x19 1/2	1-1"	1-1"	16 6"	
186	8x19 1/2	2-5/8"			
187	8x19 1/2	1-7/8"	1-3/4"	10 6"	
188	8x19 1/2	1-1"	1-1"	14 6"	
189	8x19 1/2	2-5/8"			
190	12x23 1/2	2-1"	2-1 1/8"	20 4"	
191	12x23 1/2	2-7/8"	2-7/8"	16 6"	
192	8x19 1/2	1-1"	1-1"	14 6"	
193	8x19 1/2	1-1"	1-1"	14 6"	
194	10x19 1/2	2-1"	1-1"	16 5"	
195	8x19 1/2	2-5/8"			
196	10x19 1/2	1-1"	2-1"	20 6"	
197	8x19 1/2	1-1"	1-1"	14 6"	
198	8x19 1/2	1-1"	1-1"	14 6"	
199	8x19 1/2	1-3/4"	1-3/4"	8 6"	
200	8x19 1/2	1-3/4"	1-3/4"	12 6"	
201	10x19 1/2	2-1 1/8"	1-1"	22 5"	
202	8x19 1/2	2-5/8"			
203	8x19 1/2	1-5/8"	1-5/8"	8 6"	
204	8x19 1/2	1-1 1/8"	1-1 1/8"	18 6"	
205	8x19 1/2	1-1"	1-1"	18 6"	
206	8x19 1/2	1-1 1/8"	1-1 1/8"	16 6"	
207	8x19 1/2	1-1"	1-1"	18 6"	
208	8x19 1/2	1-7/8"	1-1"	14 6"	
209	8x19 1/2	1-1"	1-1"	18 6"	
210	8x19 1/2	1-7/8"	1-1"	18 6"	
211	8x19 1/2	1-1"	1-1 1/8"	20 6"	
212	12x19 1/2	2-1"	2-1"	20 6"	
213	10x19 1/2	2-1"	1-1"	20 6"	
214	8x19 1/2	1-7/8"	1-7/8"	12 6"	
215	8x19 1/2	2-5/8"			
216	8x19 1/2	1-1"	1-1 1/8"	22 6"	
217	8x19 1/2	1-3/4"	1-3/4"	12 6"	
218	8x19 1/2	1-7/8"	1-1"	12 6"	
219	8x19 1/2	2-5/8"			
220	8x19 1/2	1-1"	1-1"	14 6"	
221	8x19 1/2	1-7/8"	1-1"	14 6"	
222	8x19 1/2	1-7/8"	1-1"	12 6"	
223	8x19 1/2	1-7/8"	1-3/4"	12 6"	
224	12x19 1/2	2-1"	2-1 1/8"	16 4"	
225	12x19 1/2	2-1"	2-1"	16 4"	
226	12x28	2-1"	2-1 1/2"	24 7/8"	6"
227	12x19 1/2	2-1"	2-1"	16 4"	
228	12x19 1/2	2-7/8"	2-1"	16 4"	
229	12x28	2-1"	2-1"	24 4"	
230	8x19 1/2	2-5/8"			
231	12x19 1/2	2-1"	2-1 1/8"	16 4"	
232	12x28	2-1"	2-1 1/8"	24 7/8"	6"
233	12x19 1/2	2-1"	2-1"	16 4"	
234	12x24	4-1"	3-1"	26 7/8"	6" 2 Layers
235	8x19 1/2	1-1"	1-1"	16 6"	
236	8x19 1/2	1-1"	1-1"	16 6"	
237	10x19 1/2	1-1 1/8"	2-1"	20 6"	
238	8x19 1/2	1-1"	1-1 1/8"	18 6"	
239	12x19 1/2	2-1"	2-1"	20 6"	
240	8x19 1/2	1-1"	1-1"	14 6"	
241	12x19 1/2	2-1 1/8"	2-1"	20 6"	
242	8x19 1/2	1-7/8"	1-7/8"	12 6"	
243	8x26 3/4	2-5/8"			
244	8x26 3/4	1-5/8"	1-5/8"	12 6"	
245	8x26 3/4	2-5/8"			
246	8x26 3/4	2-5/8"			
247	8x26 3/4	2-5/8"			
248	8x26 3/4	2-5/8"			
249	8x19 1/2	1-3/4"	1-7/8"	16 6"	
250	10x24	2-1"	1-1 1/8"	26 6"	

BEAM SCHEDULE

MARK	SIZE	REINFORCEMENT STRAIGHT	REINFORCEMENT BENT	NO. & END SPAC. OF 3/8" STIRRUPS	REMARKS
251	12x16	3-1"	3-1"	26 7/8" 6"	2 Layers
252	12x24	2-1 1/8"	2-1"	21 4"	
253	8x20	1-1 1/8"	1-1 1/8"	26 6"	
254	8x18	1-1"	1-1"	18 6"	
255	12x24	2-1 1/8"	2-1"	20 4"	
256	12x19 1/2	2-1"	2-1"	24 6"	
257	12x19 1/2	2-7/8"	2-7/8"	18 6"	
258	12x19 1/2	2-1"	2-1"	18 6"	
259	12x26	2-1 7/8"	2-1 1/8"	24 7/8" 6"	
260	8x19 1/2	2-5/8"			
261	8x19 1/2	2-5/8"			
262	8x19 1/2	1-3/4"	1-3/4"	10 6"	
263	12x26	2-1"	2-1"	26 4"	
264	8x10	2-5/8"			
265	12x28	2-1"	2-1"	28 4"	
266	8x21 3/4	1-5/8"	1-5/8"	10 6"	
267	12x32	2-1 7/8"	2-1"	28 7/8" 4"	2-7/8" Str. Top
268	12x26	2-1"	2-7/8"	24 4"	
269	12x24	4-1"	3-1"	30 4"	2 Layers
270	8x14	1-7/8"	1-3/4"	10 6"	
271	8x	2-5/8"	1-1"	18 6"	1-1 1/8" S. Top. See Detail for Depth
272	8x	2-5/8"	1-1"	18 6"	1-1" S. & 1-1" S. Top. See Detail for Depth
273	8x15 7/8	2-3/4"			
274	8x	2-5/8"			See Detail for Depth
275	8x16 1/2	1-1"	1-7/8"	18 6"	
276	8x23	2-3/4"			
277	8x27	1-3/4"	1-3/4"	10 6"	
278	8x16 1/2	2-5/8"			
279	8x28	1-1"	1-1"	10 12"	
280	8x18	1-1 1/8"	1-1 1/8"	18 6"	
281	8x18	1-1"	1-1"	14 6"	
282	12x19 1/2	2-1"	2-1"	26 6"	Bent bars run to end of cantilever
283	10x18	2-1"	1-1"	22 6"	
284	12x24	2-1"	2-1"	26 4"	
285	12x24	2-1"	2-1"	26 4"	
286	8x24	1-1"	1-1 1/8"	22 6"	
287	8x19 7/8	1-1 1/8"	1-1 1/8"	22 6"	
288	8x19 7/8	2-5/8"			
289	8x19 7/8	1-1 1/8"	1-1"	18 6"	
290	8x19 7/8	1-1"	1-7/8"	14 6"	
291	12x19 7/8	2-1 1/8"	2-1"	28 4"	
292	12x24	2-1"	2-1"	26 7/8" 6"	
293	12x20	2-7/8"	2-3/4"	16 7/8" 6"	
294	8x24	1-1"	1-1"	20 6"	
295	12x24	1-1 1/8"	1-1 1/8"	26 6"	
296	8x18	1-1 1/8"	1-1"	20 6"	
297	8x18	1-1"	1-1"	20 6"	
298	8x18	1-1"	1-7/8"	16 6"	
299	12x24	2-1"	2-1"	26 6"	
300	12x24	2-1"	2-1"	26 6"	
301	12x24	2-7/8"	2-1"	22 6"	
302	8x18	2-3/4"			
303	12x24	2-1 1/8"	2-1"	26 4"	
304	8x14	1-1"	1-1"	18 6"	
305	8x18	1-1"	1-1"	20 6"	
306	8x18	1-1 1/8"	1-1"	20 6"	
307	8x18	2-5/8"			
308	8x12	2-5/8"			
309	8x18	1-1"	1-1"	20 6"	
310	12x24	2-7/8"	2-1"	26 6"	
311	12x24	2-7/8"	2-7/8"	26 6"	
312	12x24	2-1"	2-1 1/8"	26 6"	
313	12x16	3-1"	3-1"	26 6"	2 Layers
314	12x16	2-1 1/8"	2-1"	26 6"	
315	8x14	1-1"	1-1"	16 6"	
316	8x14	1-3/4"	1-3/4"	12 6"	
317	10x18	1-3/4"	2-3/4"	14 6"	
318	10x18	1-1"	2-1"	22 6"	
319	10x18	1-7/8"	2-7/8"	14 6"	
320	8x12	2-5/8"			
321	10x18	2-1"	1-1"	24 6"	
322	8x12	2-5/8"			
323	8x14	1-1"	1-1"	14 6"	
324	8x14	1-7/8"	1-7/8"	14 6"	
325	8x14	1-7/8"	1-7/8"	12 6"	
326	8x18	1-1"	1-1 1/8"	14 6"	
327	8x18	1-1"	1-1"	14 6"	
328	8x18	1-1"	1-1"	12 6"	
329	10x18	1-1"	2-1"	22 6"	
330	10x18	1-1"	2-1"	20 6"	
331	12x24	2-1"	2-1"	22 6"	
332	12x24	2-1"	2-1"	20 6"	
333	8x18	1-1"	1-1"	18 6"	
334	8x18	1-1"	1-1"	18 6"	
335	12x19 7/8	2-1 1/8"	2-1"	24 6"	Bent bars run to end of cantilever
336	12x24	2-1"	2-1"	28 6"	
337	8x16	1-1"	1-1"	20 6"	
338	8x18	1-1"	1-1"	18 6"	
339	8x14	1-1"	1-1"	14 6"	
340	8x14	1-7/8"	1-7/8"	14 6"	
341	8x14	1-3/4"	1-7/8"	14 6"	
342	8x14	1-7/8"	1-1"	16 6"	
343	8x16	1-1 1/8"	1-1 1/8"	14 6"	
344	8x18	1-1"	1-1"	14 6"	
345	8x18	1-1"	1-1"	14 6"	
346	8x18	1-1"	1-1"	16 6"	
347	12x22	2-1"	2-1"	20 6"	
348	12x22	2-3/4"	2-7/8"	18 6"	
349	12x22	2-3/4"	2-3/4"	18 6"	
350	12x22	2-7/8"	2-1"	20 6"	
351	8x18	1-1"	1-1"	20 6"	
352	8x18	1-7/8"	1-1"	18 6"	
353	8x18	1-7/8"	1-7/8"	18 6"	
354	8x18	1-1"	1-1"	20 6"	
355	8x18	1-1"	1-1"	18 6"	
356	8x18	1-1 1/8"	1-1"	18 6"	
357	12x24	2-1"	2-1"	26 6"	
358	12x19 7/8	2-1"	2-1"	26 6"	Bent bars run to end of cantilever
359	10x16	2-1"	1-1"	18 6"	
360	8x18	1-1"	1-7/8"	18 6"	
361	10x24	2-1"	1-1"	20 6"	
362	12x24	2-1"	2-1"	26 6"	
363	8x14	1-7/8"	1-3/4"	6 6"	
364	8x12	2-5/8"			
365	12x22	2-1 1/8"	2-1"	34 6"	
366	12x24	2-1"	2-1"	28 6"	
367	12x24	2-1"	2-1"	28 6"	
368	12x24	2-1"	2-1"	28 6"	
369	8x10	1-7/8"	1-7/8"	14 6"	
370	8x12	2-5/8"			
371	8x14	2-5/8"			
372	8x18	1-7/8"	1-3/4"	12 6"	
373	8x18	1-1"	1-7/8"	14 6"	
374	10x22	2-1"	1-1 1/8"	18 6"	
375	8x24	1-1 1/8"	1-1"	20 6"	

BEAM SCHEDULE

MARK	SIZE	REINFORCEMENT STRAIGHT	REINFORCEMENT BENT	NO. & END SPAC. OF 3/8" STIRRUPS	REMARKS
376	8x24	1-1"	1-1"	18 6"	
377	8x14	1-1"	1-1"	14 6"	
378	8x14	1-1"	1-1"	14 6"	
379	8x14	1-1"	1-1"	14 6"	
380	8x18	1-3/4"	1-3/4"	8 6"	
381	8x14	1-1"	1-1"	14 6"	
382	8x14	1-3/4"	1-3/4"	10 6"	
383	8x16	1-1 1/8"	1-1"	18 6"	
384	8x19 1/2	1-1 1/8"	1-1 1/8"	22 6"	Bent bar run to end of cantilever
385	10x19 1/2	2-1"	1-1"	18 6"	do.
386	12x19 1/2	2-1 1/8"	2-1"	22 6"	do.
387	8x18	1-1"	1-1"	20 6"	
388	8x16	1-1 1/8"	1-1 1/8"	20 6"	
389	8x16	1-1 3/8"	1-7/8"	14 6"	
390	12x19 1/2	2-1"	2-1"	20 6"	Bent bar run to end of cantilever
391	12x19 1/2	2-1 1/8"	2-1"	24 6"	do.
392	8x18	1-1 1/8"	1-1"	20 6"	
393	8x19 1/2	1-1 1/8"	1-1"	14 6"	Bent bar run to end of cantilever
394	12x16	2-1"	2-1"	24 6"	
395	10x22	2-1"	1-1"	18 6"	
396	10x24	2-1"	1-1"	20 6"	
397	12x24	3-1"	3-1"	26 6"	2 Layers
398	8x14	1-3/4"	1-5/8"	8 6"	
399	10x24	2-1"	1-1"	26 6"	
400	12x24	2-1"	2-1"	34 6"	
401	12x24	2-1"	2-1"	26 6"	
402	8x18	1-3/4"	1-7/8"	12 6"	
403	8x18	1-1"	1-1"	18 6"	
404	8x18	1-1"	1-1"	22 6"	
405	8x18	1-5/8"	1-3/4"	12 6"	
406	8x16	1-3/4"	1-3/4"	12 6"	
407	8x16	1-3/4"	1-7/8"	12 6"	
408	8x18	1-1"	1-1"	16 6"	
409	8x18	1-1"	1-1"	22 6"	
410	8x18	1-5/8"	1-3/4"	12 6"	
411	8x18	1-3/4"	1-3/4"	12 6"	
412	8x18	1-1 1/8"	1-1 1/8"	20 6"	
413	8x18	1-1"	1-1"	18 6"	
414	8x18	1-1"	1-1"	20 6"	
415	10x24	2-1"	1-1"	20 6"	
416	12x19 7/8	2-1"	2-1"	26 6"	Bent bars run to end of cantilever
417	12x19 7/8	2-1"	2-1"	26 6"	do.
418	12x24	2-1"	2-1"	26 6"	do.
419	12x24	2-1"	2-1"	26 7/8" 6"	
420	12x24	2-1"	2-7/8"	26 7/8" 6"	
421	8x12	2-5/8"			
422	12x18	2-1"	2-1"	26 6"	
423	12x18	2-1"	2-1"	26 6"	
424	8x14	1-3/4"	1-3/4"	8 6"	
425	8x14	2-5/8"			
426	8x18	1-1"	1-1"	16 6"	
427	12x24	2-1"	2-1"	26 6"	
428	8x14	1-3/4"	1-5/8"	10 6"	
429	8x18	1-1"	1-1"	18 6"	
430	8x12	1-5/8"	1-5/8"	6 6"	
431	10x18	2-1"	1-1"	20 6"	
432	8x18	1-1"	1-1"	14 6"	
433	8x18	1-1"	1-1"	16 6"	
434	12x24	4-1"	3-1"	32 6"	2 Layers
435	12x24	4-1"	3-1"	32 6"	do.
436	8x26 3/4	2-5/8"			
437	8x26 3/4	2-5/8"			
438	8x26 3/4	2-5/8"			
439	8x26 3/4	2-5/8"			
440	8x26 3/4	2-5/8"			
441	8x26 3/4	2-5/8"			
442	8x20 1/2	2-5/8"			
443	8x26 3/4	1-1"	1-1"	18 6"	
444	8x26 3/4	2-5/8"			
445	8x26 3/4	2-5/8"			
446	8x26 3/4	2-5/8"			
447	8x26 3/4	1-1"	1-1"	18 6"	
448	8x26 3/4			8 6"	
449	8x19 1/2	1-7/8"	1-7/8"	14 6"	
450	8x19 1/2	1-3/4"	1-5/8"	14 6"	
451	8x19 1/2	1-3/4"	1-3/4"	14 6"	
452	8x19 1/2	1-3/4"	1-7/8"	14 6"	
453	8x19 1/2	1-7/8"	1-7/8"	14 6"	
454	8x19 1/2	1-1"	1-1"	18 6"	
455	8x19 1/2	1-7/8"	1-7/8"	18 6"	
456	8x19 1/2	1-1"	1-1"	20 6"	
457	8x19 1/2	1-1"	1-1 1/8"	20 6"	
458	8x19 1/2	1-3/4"	1-7/8"	12 6"	
459	8x19 1/2	1-1"	1-1"	22 6"	
460	8x19 1/2	1-5/8"	1-3/4"	12 6"	
461	8x19 1/2	1-3/4"	1-3/4"	12 6"	
462	8x19 1/2	1-3/4"	1-3/4"	12 6"